

**Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 listopada 2025 r.
dotycząca wyznaczenia pięciu ognisk rzekomego pomoru drobiu (ND) (nr 9 – 13) oraz jednego
ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków utrzymywanych w niewoli w 2025 r.
w województwie małopolskim**

W dniach 14 do 26 listopada 2025 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatkowe wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie u ptaków utrzymywanych w niewoli na terenie województwa małopolskiego:

- ognisk rzekomego pomoru drobiu (ND):
 - ognisko nr 10C/2025 zlokalizowane w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat tarnowski;
 - ognisko nr 11C/2025 zlokalizowane w miejscowości Zielonki, gmina Zielonki, powiat krakowski;
 - ognisko nr 12C/2025 zlokalizowane w miejscowości Roztoka Brzeziny, gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki;
 - ognisko nr 13C/2025 zlokalizowane w miejscowości Nieczajna Górna, gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski;
 - ognisko nr 14C/2025 zlokalizowane w miejscowości Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki.
- ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):
 - ognisko nr 22 CB zlokalizowane w mieście Kraków

Stwierdzone ogniska ND i HPAI związane są z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju. W Polsce w roku 2025 stwierdzono dotychczas 67 ognisk ND u drobiu i 66 ognisk tej choroby u ptaków utrzymywanych w niewoli, a także 108 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu, 23 ogniska u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 46 ognisk u ptaków dzikich.

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa rzekomego pomoru drobiu do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:

- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności ptactwa,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, spadek pobierania paszy i wody, duszność, wypływ wydzieliny z nosa i oczu, obrzęk głowy, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „łanie jaj” (jaja mogą mieć bardzo cienką skorupkę bądź być zdeformowane), objawy neurologiczne: drżenia,

skręt głowy i szyi, paraliż kończyn, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Dodatkowo Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązującym nakazie szczepień przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, zgodnie z § 2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu.

Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z gripą ptaków oraz rzekomym pomorem drobiu publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/rzekomy-pomor-drobiu-nd>